

令和6年度 押水低区配水系(宿地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日
		水質基準等												
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.24	0.17	0.17	0.18	0.14	0.18	0.23	0.34	0.39	0.28	0.27	0.39
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.06								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下				<0.0002								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下				<0.001								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
20 ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下				<0.001								
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05			0.06			0.10			0.06		
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	0.004			0.017			0.014			0.003		
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.002			0.004			0.002		
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009			0.024			0.026			0.008		
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.003			0.013			0.009			<0.002		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.005			0.008			0.003		
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005								
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.017			0.042			0.051			0.017		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.013	0.009	0.007	0.009	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	<0.005	0.007
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005								
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				6.1								
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005								
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	8.2	7.0	7.5	7.3	8.0	9.2	9.7	8.7	8.3	8.7	9.7	12.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39	40	47	36	48	48	54	50	44	45	49	55
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下				68								
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02								
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
45 フェ ノ ール 類	mg/L	0.005以下				<0.0005								
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 p H 値		5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁 度	度	2以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※1…シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2…定量下限値以下は【 < 】

令和6年度 押水高区配水系(山崎地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日
		水質基準等												
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.22	0.17	0.17	0.18	0.14	0.19	0.20	0.35	0.38	0.28	0.24	0.35
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.06								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下				<0.0002								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下				<0.001								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
20 ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下				<0.001								
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05			0.06			0.10			0.06		
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	0.003			0.014			0.012			0.003		
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.003			0.002			<0.002			<0.002		
0 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001			0.001			0.004			0.002		
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007			0.019			0.024			0.008		
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.003			0.013			0.007			0.004		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.004			0.008			0.003		
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005								
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.015			0.036			0.043			0.018		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.008	0.006	0.010	0.015	0.008	0.008
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005								
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				6.2								
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005								
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	8.1	7.0	7.3	7.5	7.9	9.2	9.5	8.7	8.3	8.6	8.9	11.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39	41	44	35	45	48	55	50	44	46	48	58
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下				75								
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02								
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
45 フェ ノ ール 類	mg/L	0.005以下				<0.0005								
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 p H 値		5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁 度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※1…シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2…定量下限値以下は【 < 】

令和6年度 押水森本配水系(森本地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日
		水質基準等												
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.002								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.17	0.16	0.15
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.32								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下				<0.0002								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下				<0.001								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
20 ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下				<0.001								
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005								
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.010	0.015	0.011	0.011	0.010	0.011	0.009	0.013	0.013	0.012	0.013	0.018
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005								
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				20								
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005								
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	14	14	14	15	14	15	14	15	14	15	15	14
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74	77	80	84	77	77	81	76	79	77	77	87
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下				150								
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02								
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
45 フェ ノ ール 類	mg/L	0.005以下				<0.0005								
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 p H 値		5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
51 濁 度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※1…シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2…定量下限値以下は【 < 】

令和6年度 志雄第2配水系(出浜地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日
		水質基準等												
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.12								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下				<0.0002								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下				<0.001								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
20 ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下				<0.001								
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05			0.09			0.14			0.08		
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001			0.001			0.002			0.002		
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.001			0.001			0.002			0.002		
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005								
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.010	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.011	0.018	0.007	0.019
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.006								
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				15								
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005								
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	12	12	12	13	13	13	12	13	12	13	13	12
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61	65	65	64	64	64	69	62	66	65	65	80
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下				120								
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02								
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
45 フェ ノ ール 類	mg/L	0.005以下				<0.0005								
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p H 値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁 度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1

※1…シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2…定量下限値以下は【 < 】

令和6年度 志雄所司原・走入配水系(所司原地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日
		水質基準等												
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.12								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下				<0.0002								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下				<0.001								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001								
20 ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下				<0.001								
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05			0.08			0.13			0.08		
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.002			0.003			0.001		
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.004			0.008			0.001		
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001			0.001			0.002			<0.001		
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	<0.001			0.001			0.002			<0.001		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005								
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005								
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				16								
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005								
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	12	12	13	13	13	13	13	13	12	13	13	12
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	62	64	64	63	64	64	70	62	68	65	64	73
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下				110								
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02								
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001								
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
45 フェ ノ ール 類	mg/L	0.005以下				<0.0005								
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p H 値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁 度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※1…シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2…定量下限値以下は【 < 】