

設計 審査						財 政 課	課 長	課長補佐	審 査	設 計 者
										

町道免田米出線道路改良工事 実施設計書

羽咋郡宝達志水町 北川尻 地内

宝達志水町

審査日 7 年 7 月 30 日

見積用

町道免田米出線道路改良工事 実施設計書

羽咋郡宝達志水町 北川尻 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

宝達志水町

審査日	年	月	日
-----	---	---	---

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-07-00-0163-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	宝達志水町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	羽咋
歩 掛 適 用 年 月	2025年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月	2025年 7月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道免田米出線道路改良工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路改良工 L=1,000m	
	2	土工 V=10,799m3	
	3	路床盛土工 V=2,124m3	
	4	路体盛土工 V=1,082m3	
	5	法面工 A=2,326m2	
	6	生えてコン工 L=488m	
	7	下層路盤工 A=7,941m2	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道免田米出線道路改良工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	路盤工 A=1,559m ²	
	2	自由勾配側溝工 L=1,426m	
	3	U型側溝工 L=541m	
	4	ホックス加バート工 L=40m	
	5	集水桝工 N=24箇所	
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3		550					単-1号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満	m3		10,200					単-2号 週休有
路床盛土工			式	1					
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3		2,100					単-3号 週休有
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		790					単-4号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		250					単-5号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3		50					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道盛土		施工幅員2.5m未満	m3	340					単-7号 週休有
畦畔盛土		タンバ締固め	m3	10					単-8号 週休有
土羽土			m3	100					単-9号 週休有
不整地運搬			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	710					単-10号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,950					単-11号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	1,700					単-12号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	1,000					単-13号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,260					単-14号 週休有
法面整形工			式	1					

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,000					単-15号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	330					単-16号 週休有
植生工			式	1					
植生マット		工種区分植生マット工;施工規模1000m2以上	m2	1,550					単-17号 週休有
植生シート		工種区分植生シート工(環境品);施工規模1000m2以上	m2	140					単-18号 週休有
生えてコン			式	1					
生えてコン		W=1.5 切土のり尻	m	488					単-19号 週休有
舗装工			式	1					
車道舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワツヤラシ RC-40;仕上り厚180mm	m2	5,660					単-20号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワツヤラシ RC-40;仕上り厚111mm	m2	724					単-21号 週休有
路肩舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚180m m	m2	2,290				単-22号 週休有
歩道舗装工			式	1				
上層路盤(歩道部)		路盤材種類各種;路盤 材規格RC-40;仕上り厚 100mm	m2	1,530				単-23号 週休有
乗入舗装 種			式	1				
上層路盤(歩道部)		路盤材種類各種;路盤 材規格RC-40;仕上り厚 250mm	m2	32				単-24号 週休有
排水構造物工			式	1				
側溝工			式	1				
自由勾配側溝		側溝規格FU300-300(標 準)	m	267				単-25号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-400(標 準)	m	51				単-26号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-900(標 準)	m	23				単-27号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-1000(標準)	m	10				単-28号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU400-400(標 準)	m	58				単-29号 週休有

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		側溝規格FU300-400(土留)	m	126					単-30号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-500(土留)	m	35					単-31号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-600(土留)	m	68					単-32号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-700(土留)	m	60					単-33号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-800(土留)	m	108					単-34号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-900(土留)	m	96					単-35号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-1000(土留)	m	124					単-36号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-400(土留)	m	8					単-37号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-500(土留)	m	12					単-38号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-600(土留)	m	14					単-39号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-700(土留)	m	14					単-40号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-800(土留)	m	16					単-41号 週休有

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		側溝規格FU500-900(土留)	m	42					単-42号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-1000(土留)	m	57					単-43号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-1100(土留)	m	33					単-44号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-1200(土留)	m	54					単-45号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-1300(土留)	m	16					単-46号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-1400(土留)	m	90					単-47号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-1600(土留)	m	16					単-48号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-2000(土留)	m	6					単-49号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-300(横断)	m	18					単-50号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU300-400(横断)	m	1					単-51号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格FU500-1000(横断)	m	4					単-52号 週休有
自由勾配側溝蓋版			式	1					

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	コンクリート蓋 車道 用 B300-0.5	枚	151					単-53号 週休有
側溝蓋	グレーチング蓋 車道 用 B300-0.5	枚	38					単-54号 週休有
側溝蓋	コンクリート蓋 歩道 用 B300-0.5	枚	623					単-55号 週休有
側溝蓋	グレーチング蓋 歩道 用 B300-0.5	枚	156					単-56号 週休有
側溝蓋	コンクリート蓋 歩道 用 B400-0.5	枚	47					単-57号 週休有
側溝蓋	グレーチング蓋 歩道 用 B400-0.5	枚	12					単-58号 週休有
側溝蓋	コンクリート蓋 歩道 用 B500-0.5	枚	302					単-59号 週休有
側溝蓋	グレーチング蓋 歩道 用 B500-0.5	枚	75					単-60号 週休有
側溝蓋	グレーチング蓋 横断 用 B300-1.0	枚	10					単-61号 週休有
側溝蓋	グレーチング蓋 横断 用 B500-1.0	枚	2					単-62号 週休有
インバート工		式	1					
勾配コンクリート		式	1					単-63号 週休有

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中詰碎石			式	1					単-64号 週休有
U型側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝		U型側溝規格U型側溝300	m	256					単-65号 週休有
プラスチックU型側溝		U型側溝規格BF300	m	279					単-66号 週休有
プラスチックU型側溝		U型側溝規格BF300(ソケット付)	m	7					単-67号 週休有
横断暗渠工			式	1					
1号横断暗渠工			m	10					単-68号 週休有
2号横断暗渠工			m	10					単-69号 週休有
3号横断暗渠工			m	10					単-70号 週休有
プラスチックボックス		内幅0.4m;内高0.4m	m	10					単-71号 週休有
集水柵工			式	1					
1号集水柵工		500×600×150	箇所	1					単-72号 週休有

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号集水桝工		500×600×150	箇所	1					単-73号 週休有
3号集水桝工		500×700×150							
4号集水桝工		800×1200×200	箇所	1					単-75号 週休有
5号集水桝工		500×700×150							
6号集水桝工		500×700×150	箇所	1					単-77号 週休有
7号集水桝工		800×1500×200							
8号集水桝工		600×1000×150	箇所	1					単-79号 週休有
9号集水桝工		600×1000×150							
1 0号集水桝工		500×700×150	箇所	1					単-81号 週休有
1 1号集水桝工		500×600×150							
1 2号集水桝工		500×500×150	箇所	1					単-83号 週休有
1 3号集水桝工		800×1200×200							

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 4号集水枡工		500×600×150	箇所	1					単-85号 週休有
1 5号集水枡工		800×1100×150	箇所	1					単-86号 週休有
1 6号集水枡工		700×1000×150	箇所	1					単-87号 週休有
1 7号集水枡工		800×1200×200	箇所	1					単-88号 週休有
1 8号集水枡工		800×1400×200	箇所	1					単-89号 週休有
1 9号集水枡工		700×1000×150	箇所	1					単-90号 週休有
2 0号集水枡工		800×1200×200	箇所	1					単-91号 週休有
2 1号集水枡工		600×1200×200	箇所	1					単-92号 週休有
2 2号集水枡工		600×900×150	箇所	1					単-93号 週休有
2 3号集水枡工		500×1100×150	箇所	1					単-94号 週休有
2 4号集水枡工		800×1000×150	箇所	1					単-95号 週休有
集水溝			式	1					

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水溝		標準型	箇所	5					単-96号 週休有
集水溝		両側型	箇所	1					単-97号 週休有
かご工			式	1					
フトン籠工			箇所	5					単-98号 週休有
取付道路			式	1					
取付道路			式	1					
1号取付道路			式	1					単-99号 週休有
2号取付道路			式	1					単-100号 週休有
3号取付道路			式	1					単-101号 週休有
道路維持			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	1					単-102号 週休有
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物	m3	4					単-103号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1,070					単-104号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	36					単-105号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	54					単-106号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	54					単-107号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
伐木・伐竹(複合)			m2	13,500					単-108号 週休有

設計内訳書

工事名	町道免田米出線道路改良工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木伐竹運搬			m3	151					単-109号 週休有
処分費		幹・枝葉	t	99					単-110号 週休有
処分費		根株	t	34					単-111号 週休有
処分費		竹	t	18					単-112号 週休有
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 宝達志水町

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3			
処分費	無筋コンクリート	m3	100		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3			
処分費	2次製品	m3	100		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3			
処分費	アスファルト	t	100		
処分費	幹・枝葉	t			
処分費	幹・枝葉	t	100		
処分費	根株	t			
処分費	根株	t	100		
処分費	竹	t			
処分費	竹	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法片切掘削								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 片切掘削 :	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-113号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 10,000m3以上50,000m3未満 :	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-114号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量		単価		
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未満：障害の有無 = 無し：		m3	1						CB210520 管理費区分 無 単-115号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未 満：障害の有無 = 無し：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩道盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1					CB210510 管理費区分 無 単-119号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	タンパ締固め				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB210450 管理費区分 無 単-120号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土羽土		m3	1			CB210550 管理費区分 無 単-121号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 60.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）= 380以下：		m3	1				WB211810 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）= 260以下：		m3	1				WB211810 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-125号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 15号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-128号		
計									
単価									

1次単価表

単 - 16号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生マット			単位	m2	数量	1	単価	
規格	工種区分植生マット工;施工規模1000m2以上			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		工種区分 = 植生マット工：施工規模 = 1000m2以上（標準）：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-130号		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生シート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	工種区分植生シート工(環境品);施工規模1000m2以上				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力施工による植生工		工種区分 = 植生シート工 (環境品) : 施工規模 = 1000m2以上 (標準) : 時間制約を受ける 場合の補正 = 無 :		m2	1				WB810870 管理費区分 無 単-131号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生えてコン	W=1.5 切土のり尻	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = 人力打設 : 生コンクリート規格 = 各種 : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 5m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m2	5			WB240730 管理費区分 無 単-132号
ラス張工 [市場単価]	施工規模 = 250m2以上500m2未満 : 法面清掃必要としない場合の補正 = 有 :	m2	10			WB811120 管理費区分 無 単-133号
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート :	m2	10			WB240740 管理費区分 無 単-134号
コンクリート人力打設		m3	0.5			WYB00003 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚180mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 180mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚111mm										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 111mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1						CB410030 管理費区分 無 単-137号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツタレ RC-40;仕上り厚180mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 180mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツタレ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-138号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類各種;路盤材規格RC-40;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-139号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類各種;路盤材規格RC-40;仕上り厚250mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 250mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-140号			
計										
単価										

1次単価表

単 - 25号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-300(標準)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.25m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3 / 10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3 / 10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単 - 141号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-400(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.26m3 /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.51m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-142号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-900(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.28m3 /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.55m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-143号	
計										
単価										

1次単価表

単 -28号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-1000(標準)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.29m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.57m3 / 10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3 / 10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単 -144号		
計									
単価									

1次単価表

単 - 29号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU400-400(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.31m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.61m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-400(土留)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.41m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.81m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-146号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-500(土留)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.43m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.86m3 / 10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3 / 10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-147号		
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	自由勾配側溝	単位 m	数量 1	単価	金額	摘要	
	側溝規格FU300-600(土留)						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.44m3 /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.88m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-148号
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-700(土留)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.47m3 /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.93m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-800(土留)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	側溝規格FU300-900(土留)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-1000(土留)				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.54m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.07m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :				m	1			WB821420 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	側溝規格FU500-400(土留)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 0.97m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.97m3/10m：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0m3/10m：		m	1					WB821420 管理費区分 無 単-153号
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-500(土留)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.02m3 /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.02m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-600(土留)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.09m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.09m3 / 10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3 / 10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-155号			
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-700(土留)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.09m3 /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.09m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-156号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	側溝規格FU500-800(土留)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.14m3 /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.14m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	1					WB821420 管理費区分 無 単-157号
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	側溝規格FU500-900(土留)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.22m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.22m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	1					WB821420 管理費区分 無 単-158号
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-1000(土留)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.27m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.27m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-159号			
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-1100(土留)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.32m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.32m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-160号		
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-1200(土留)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.34m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.34m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-161号		
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-1300(土留)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.39m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.39m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-162号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	側溝規格FU500-1400(土留)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.44m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.44m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-1600(土留)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.53m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.53m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-164号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-2000(土留)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.73m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.73m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-165号		
計									
単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-300(横断)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.56m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m3 / 10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3 / 10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-166号			
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU300-400(横断)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.56m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m3 / 10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3 / 10m :	m	1				WB821420 管理費区分 無 単-167号	
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格FU500-1000(横断)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.23m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.82m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-168号		
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚				
規格	コンクリート蓋 車道用 B300-0.5				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-169号
計									
単価									

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚				
規格	グレーチング蓋 車道用 B300-0.5				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-170号
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚				
規格	コンクリート蓋 歩道用 B300-0.5				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-171号
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
	グレーチング蓋 歩道用 B300-0.5									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-172号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚				
規格	コンクリート蓋 歩道用 B400-0.5				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-173号
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
	グレーチング蓋 歩道用 B400-0.5								
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-174号
計									
単価									

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚				
規格	コンクリート蓋 歩道用 B500-0.5				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-175号
計									
単価									

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
	グレーチング蓋 歩道用 B500-0.5									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-176号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
	グレーチング蓋 横断用 B300-1.0								
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-177号
計									
単価									

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚			
規格	グレーチング蓋 横断用 B500-1.0				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-178号
計								
単価								

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	勾配コンクリート				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-8-25又は20BB W/C 65%		m3	51.66			Z91B006100 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中詰碎石				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	118.41				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格U型側溝300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :		m	1				WB821410 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格BF300									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-180号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格BF300(ソケット付)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 縦排水部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :		m	1				WB821410 管理費区分 無 単-181号	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1号横断暗渠工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m3	10			CB210030 管理費区分 無 単-182号			
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m3	5			CB210410 管理費区分 無 単-183号			
ボックスカルバート		作業区分 = 据付 : 製品長 = 2.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25 : 基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート : PC鋼材による縦締め = 無し : ラフレ-ンクレン賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-184号			
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	2号横断暗渠工				単位	m	数量	10.3	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m3	12.4				CB210030 管理費区分 無 単-185号		
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m3	6.2				CB210410 管理費区分 無 単-186号		
ボックスカルバート		作業区分 = 据付 : 製品長 = 2.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25 : 基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート : PC鋼材による縦締め = 無し : ラフレ-ン-ン賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10.3				CB222880 管理費区分 無 単-187号		
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	3号横断暗渠工				単位 m	数量	10.3	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	18.5				CB210030 管理費区分 無 単-188号	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	9.3				CB210410 管理費区分 無 単-189号	
ボックスカルバート		作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高（m） = 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレ-ン-ン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10.3				CB222880 管理費区分 無 単-190号	
計									
単価									

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス				単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅0.4m;内高0.4m				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート	作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高（m）= 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレ-ンクレン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB222880 管理費区分 無 単-191号	
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1号集水桝工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	500×600×150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-192号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-193号	
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2号集水桝工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	500×600×150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.28m3を超え0.30m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-194号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	3号集水桝工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	500×700×150				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-196号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	4号集水桝工				単位	箇所	数量	1	単価	
	800×1200×200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 1.03m3を超え1.09m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-197号	
マンホール用足掛け金物		径 1 9 mm 幅 3 0 0 mm S W	個	4					Z9IQ003060 管理費区分 無	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-198号	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	5号集水桝工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	500×700×150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-199号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
6号集水桝工	500×700×150			1			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-200号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-195号
計							
単価							

1次単価表

単-78号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	7号集水桝工	単位	箇所	数量	1	単価	
	800×1500×200						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 1.22m3を超え1.29m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-201号	
マンホール用足掛け金物	径 1 9 mm 幅 3 0 0 mm S W	個	5			Z9IQ003060 管理費区分 無	
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-198号	
計							
単価							

1次単価表

単-79号

単-79号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250701 20250701 1.000-00000020		
名 称	8号集水桝工					単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	600×1000×150										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.52m3を超え0.55m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-202号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-203号	
計											
単価											

1次単価表

単-80号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	9号集水桝工				単位	箇所	数量	1	単価	
	600×1000×150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.52m3を超え0.55m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-204号			
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-203号			
計										
単価										

1次単価表

単-81号

名称		単位	箇所	数量	1	単価	
規格							
1 0 号集水桝工							
500×700×150							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-205号	
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-195号	
計							
単価							

1次単価表

単-82号

単-82号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250701 20250701 1.000-00000020			
名称	1 1 号集水樹工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	500 × 600 × 150										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-206号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-193号	
計											
単価											

1次単価表

単-83号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	1 2 号集水樹工				単位	箇所	数量	1	単価	
	500 × 500 × 150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.26m3を超え0.28m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-207号			
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-195号			
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1 3号集水桝工					単位	箇所	数量	1	単価	
	規格 800 × 1200 × 200										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 1.03m3を超え1.09m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-208号		
マンホール用足掛け金物		径 1 9 mm 幅 3 0 0 mm S W	個	4					Z9IQ003060 管理費区分 無		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-198号		
計											
単価											

1次単価表

単-85号

				<div> <div>単価適用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div>		<div>20250701</div> <div>20250701</div> <div>1.000-00000020</div>
名称	1 4号集水樹工			箇所		
規格	500×600×150			単位	数量	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
	現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1		CB222950 管理費区分 無 単-209号
	蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1		WB821430 管理費区分 無 単-193号
	計					
	単価					

1次単価表

単-86号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	1 5 号集水桧工				単位	箇所	数量	1	単価	
	800 × 1100 × 150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.77m3を超え0.82m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-210号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-198号	
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1 6号集水樹工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	700×1000×150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.61m3を超え0.65m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-211号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-212号	
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	1 7 号集水桧工					単位	箇所	数量	1	単価	
	800 × 1200 × 200										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.97m3を超え1.03m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-213号		
マンホール用足掛け金物		径 1 9 mm 幅 3 0 0 mm S W	個	4					Z9IQ003060 管理費区分 無		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-214号		
計											
単価											

1次単価表

単-89号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1 8 号集水桧工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	800 × 1400 × 200										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 1.09m3を超え1.15m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-215号		
マンホール用足掛け金物		径 1 9 mm 幅 3 0 0 mm S W	個	5					Z9IQ003060 管理費区分 無		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-214号		
計											
単価											

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1 9 号集水樹工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	700 × 1000 × 150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.61m3を超え0.65m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-216号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-212号	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2 0 号集水樹工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	800 × 1200 × 200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 1.03m3を超え1.09m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-217号	
マンホール用足掛け金物		径 1 9 mm 幅 3 0 0 mm S W	個	4					Z9IQ003060 管理費区分 無	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-214号	
計										
単価										

1次単価表

単-92号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2 1 号集水桧工	600 × 1200 × 200			1			
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.82m3を超え0.87m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-218号
マンホール用足掛け金物	径 1 9 mm 幅 3 0 0 mm S W	個		4			Z91Q003060 管理費区分 無
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-219号
計							
単価							

1次単価表

単-93号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2 2 号集水桝工				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規格	600 × 900 × 150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.46m3を超え0.49m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-220号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-219号	
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2 3号集水樹工	500×1100×150			1			
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.49m3を超え0.52m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-221号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-222号
計							
単価							

1次単価表

単-95号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2 4 号集水樹工				箇所	数量	1	単価	
規格	800 × 1000 × 150				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.69m3を超え0.73m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-223号		
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-214号		
計									
単価									

1次単価表

単-96号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水溝					単位	箇所	数量	10	単価	
規格	標準型										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-224号				
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.12			CB240010 管理費区分 無 単-225号				
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-226号				
計											
単価											

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 124 -

1次単価表

単-98号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フトン竈工			単位	箇所	数量	10	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		作業区分 = 設置 : ふとんかご種別 = ｽｰﾌﾟ 式 : ふとんかご規格 = 高さ50cm × 幅120cm :	m	20			CB225030 管理費区分 無 単-229号		
吸出し防止材設置			m2	80			CB224720 管理費区分 無 単-230号		
計									
単価									

1次単価表

単-99号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	1号取付道路			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 片切掘削：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-231号	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：	m3	2				CB210510 管理費区分 無 単-232号	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 粘質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	8				CB220010 管理費区分 無 単-233号	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力） = 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	24.3				CB410030 管理費区分 無 単-234号	
計									
単価									

1次単価表

単-100号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2号取付道路				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 片切掘削 :	m3	0.8					CB210100 管理費区分 無 単-235号	
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3以上 : 障害の有無 = 無し :	m3	1.5					CB210510 管理費区分 無 単-236号	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	6					CB220010 管理費区分 無 単-237号	
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	15.1					CB410030 管理費区分 無 単-238号	
計										
単価										

1次単価表

単-101号

単-101号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250701 20250701 1.000-00000020	
--------------------------------	--	--	--

名称規格	3号取付道路				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 片切掘削 :		m3	53.3				CB210100 管理費区分 無 単-239号	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m3	29.8				CB210030 管理費区分 無 単-240号	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :		m3	23.4				CB210410 管理費区分 無 単-241号	
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	27.7				CB220010 管理費区分 無 単-242号	
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	130.3				CB410030 管理費区分 無 単-243号	
計										
単価										

1次単価表

単-102号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）		構造物区分 = 無筋構造物：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）= 8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					WB824020 管理費区分 有 単-244号	
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-245号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分 = 鉄筋構造物：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）= 8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :				m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-246号	
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-247号		
計									
単価									

1次単価表

単-106号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-248号	
計										
単価										

1次単価表

単-107号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.3				WB020052 管理費区分 有 単-249号	
計									
単価									

1次単価表

単-108号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹(複合)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木（人力:中）10～50本100m2未満：除根作業の有無 = 無し：集積積込み作業の区分 = 機械施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB320590 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木伐竹運搬		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 無し ：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根無・DID無）= 5.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB320580 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表

単-110号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	幹・枝葉				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	1					WB020052 管理費区分 有 単-252号
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	根株				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	1					WB020052 管理費区分 有 単-253号
計										
単価										

1次単価表

単-112号

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	竹				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	1					WB020052 管理費区分 有 単-254号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-113号 CB210100

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 片切掘削						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号

CB210100

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		10,000m3以上50,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号 CB210520

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t	%				L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号

CB210510

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t				%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号 CB210510

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 2.5m以上4.0m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%						L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB210510

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ[湿地]	7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t		%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上									
J02 施工数量	20,000m3未満									
J03 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB210510

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t		%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB210450

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号 CB210550

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
購入土		粘性土		%						Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB210110

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 60.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		60.0km以下								

参考資料 (1)

単 - 124号

WB211810

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				単位	m3	数量	100	単価	
	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 260以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不整地運搬車運転		施工数量 = 5,000m3未満：	日						WK210340 管理費区分 無 単-256号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工数量		5,000m3未満								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 運搬距離（m）		260以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号

CB210030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）				%				L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-126号 CB210410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単 - 126号 CB210410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB210110

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB220010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形				単位 m2	数量	1	単価	
	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単 - 129号 CB220010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形					単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%					L001010007 管理費区分 無			
J01 整形箇所		盛土部									
J02 法面締固めの有無		無し									
J03 現場制約の有無		無し									
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-130号

WB810870

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工			単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生マット工 1000m2以上(標準) 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット)	肥料袋付			m2	1			Q001412001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 工種区分	植生マット工								
J02 施工規模	1000m2以上(標準)								
J03 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料 (1)

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
	植生シート工（環境品） 1000m2以上（標準） 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（環境品）	m2	1					Q001413003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 工種区分		植生シート工（環境品）								
J02 施工規模		1000m2以上（標準）								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料(1)

単-132号

WB240730

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 5m3/100m2 有り				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-10BB				m3	6.05			Y000210000-001 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	各種									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	5 m3/100m2									
J06 目地材の有無	有り									

WB811120

名称	ラス張工 [市場単価]				単位	m2	数量	100	単価	
規格	250m2以上500m2未満 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ラス張工			m2	100					Q001434001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正		250m2以上500m2未満 有								

参考資料 (1)

単 - 134号

WB240740

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								

参考資料 (1)

単-135号

WYB00003

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250701
20250701
1.000-00000020

名称	コンクリート人力打設				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工					人				R0105 管理費区分 無 Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	18-8-10BB				m3	10.6			Z91B001000 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率)	3%				式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号

CB410030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	180mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB410030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	111mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m			%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB410030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	180mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410030

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	180mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		180 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシュ RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-139号 CB410041

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）					単位 m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%							
路盤材		RC-40	%					Y001100001-002 管理費区分 無		
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3）	%					L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%					L001070011 管理費区分 無		

CB410041

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-140号

CB410041

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	250mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
路盤材		RC-40	%						Y001100001-002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3）	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB410041

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 全仕上り厚(実数入力)	250 mm									
J02 施工区分	2層施工									
J03 材料	路盤材(各種)									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)

単-141号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.25m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU300-300(標準型)		個	5			Y000300000-001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.265			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.25 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-142号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.51m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-002 管理費区分 無
FU300-400(標準型)		個	5			Y000210000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.276			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.612			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.26 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.51 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 143号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.28m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-003 管理費区分 無
FU300-900(標準型)		個	5			Y000210000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.297			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.66			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.28 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.55 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-144号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り再生クラッシャー 40~0 0.57m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU300-1000(標準型)		個	5			Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.307			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.684			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.29 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.57 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 145号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.31m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.61m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-005 管理費区分 無
FU400-400(標準型)		個	5			Y000210000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.329			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.732			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.31 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.61 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 146号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.41m3/10m 有り再生クラッシャー 40 ~ 0 0.81m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU300-400(土留型)		個	5			Y000300000-006 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.435			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.972			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.41 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.81 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 147号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.43m3/10m 有り再生クラッシャー 40 ~ 0 0.86m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-007 管理費区分 無
FU300-500(土留型)		個	5			Y000210000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.456			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.032			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.43 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.86 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-148号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.44m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.88m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-008 管理費区分 無
FU300-600(土留型)		個	5			Y000210000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.466			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.056			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.44 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.88 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 149号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.47m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40 ~ 0 0.93m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-009 管理費区分 無
FU300-700(土留型)		個	5			Y000210000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.498			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.116			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.47 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.93 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 150号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.5m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40 ~ 0 1m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU300-800(土留型)		個	5			Y000300000-010 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.53			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 151号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.5m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40 ~ 0 1m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU300-900(土留型)		個	5			Y000300000-011 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.53			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 152号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.54m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40 ~ 0 1.07m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU300-1000(土留型)		個	5			Y000300000-012 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%	m3	0.572			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.284			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.54 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.07 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-153号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.97m3/10m 有り再生クラッシャー 40~0 0.97m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-013 管理費区分 無
FU500-400(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.028			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.164			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.97 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.97 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 154号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 1.02m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40 ~ 0 1.02m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-014 管理費区分 無
FU500-500(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.081			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.224			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.02 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.02 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-155号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.09m3/10m 有り再生クラッシャー 40~0 1.09m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU500-600(土留型)		個	5			Y000300000-015 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.155			Y000210000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.308			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.09 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.09 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-156号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.09m3/10m 有り再生クラッシャー 40~0 1.09m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU500-700(土留型)		個	5			Y000300000-016 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.155			Y000210000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.308			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.09 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.09 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 157号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 1.14m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 1.14m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-017 管理費区分 無
FU500-800(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.208			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.368			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.14 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.14 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 158号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 1.22m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40 ~ 0 1.22m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-018 管理費区分 無
FU500-900(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.293			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.464			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.22 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.22 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 159号

WB821420

単価適用年月

20250701

歩掛適用年月

20250701

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 1.27m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 1.27m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-019 管理費区分 無
FU500-1000(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.346			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.524			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.27 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.27 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-160号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.32m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 1.32m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-020 管理費区分 無
FU500-1100(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.399			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.584			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.32 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.32 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単-161号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 1.34m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 1.34m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-021 管理費区分 無
FU500-1200(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.42			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.608			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.34 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.34 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-162号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.39m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 1.39m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU500-1300(土留型)		個	5			Y000300000-022 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.473			Y000210000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.668			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.39 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.39 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-163号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.44m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 1.44m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-023 管理費区分 無
FU500-1400(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.526			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.728			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.44 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.44 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-164号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.53m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 1.53m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366003 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-024 管理費区分 無
FU500-1600(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.622			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.836			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 2000超え2900kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.53 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.53 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 165号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 1.73m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 1.73m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366003 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-025 管理費区分 無
FU500-2000(土留型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.834			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	2.076			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 2000超え2900kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.73 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.73 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料(1)

単-166号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り再生クラッシャー 40~0 0.56m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
FU300-300(横断型)		個	5			Y000300000-026 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	0.594			Y000210000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.672			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.56 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単 - 167号 WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.56m3/10m 有り再生クラッシャー 40 ~ 0 0.56m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-027 管理費区分 無
FU300-400(横断型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	0.594			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.672			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.56 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40 ~ 0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.56 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単-168号

WB821420

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 1.23m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.82m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-028 管理費区分 無
FU500-1000(横断型)		個	5			Y000210000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%	m3	1.304			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.984			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.23 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.82 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料（１）

単-169号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量 枚	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無し		
側溝蓋		コンクリート蓋 車道用 B300-0.5	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無し		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料 (1)

単 - 170号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位		100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚		100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	グレーチング蓋 車道用 B300-0.5	枚		100			Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料（１）

単-171号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し		
側溝蓋		コンクリート蓋 歩道用 B300-0.5	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無し		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）

単-172号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		グレーチング蓋 歩道用 B300-0.5		枚	100				Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-173号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		コンクリート蓋 歩道用 B400-0.5		枚	100					Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料(1)

単-174号

WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版			枚			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し			単位		数量	100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋		グレーチング蓋 歩道用 B400-0.5	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（１）

単-175号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		コンクリート蓋 歩道用 B500-0.5		枚	100				Y000301000-007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-176号

WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋		グレーチング蓋 歩道用 B500-0.5		枚	100				Y000301000-008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）

単-177号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367001 管理費区分 無し	
側溝蓋		グレーチング蓋 横断用 B300-1.0		枚	100				Y000301000-009 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-178号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量 枚	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無し		
側溝蓋		グレーチング蓋 横断用 B500-1.0	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無し		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料(1)

単-179号

WB821410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.5m3/10m										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		300×300		個	5					Y000300000-030 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	0.6					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m									

参考資料(1)

単-180号

WB821410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m3/10m					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無			
BF300			個	5			Y000300000-029 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分	据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)									
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm									
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無	無し									
J09 施工箇所における補正	無し									
J10 基礎砕石施工の有無	有り									
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0									
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m									

参考資料(1)

単-181号

WB821410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り再生クラッシャー 40~0 0.5m ³ /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
BF300(ソケット付)		個	5			Y000300000-031 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m ³ /10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-182号

CB210030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		標準					
J03 土留方式の種類		無し					
J04 障害の有無		無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-183号 CB210410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-184号

CB222880

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				m				
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
ボックスカルバート	600×600		%				Y000356000-001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%				L001130006 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品長	2.0m/個								
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25								
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート								
J05 PC鋼材による縦締め	無し								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準								

CB222880

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-185号

CB210030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-186号 CB210410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB222880

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
ボックスカルバート	600×600				%				Y000356000-001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				%				L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-188号

CB210030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%				L001010007 管理費区分 無			
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-189号 CB210410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-189号 CB210410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-190号

CB222880

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
ボックスカルバート	600×600				%				Y000356000-001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				%				L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート					単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J08 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-191号

CB222880

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ボックスカルバート	400×400		%				Y000356000-002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%				L001130006 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-191号 CB222880

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
J08 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-192号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

名称規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.30m3を超え0.32m3以下								
J03 コンクリート打設工法		人力打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）

単-193号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量 枚	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
桧蓋		500 × 500 T-25		枚	100				Y000301000-011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-194号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.28m3を超え0.30m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料（１）

単-195号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価		
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
桟蓋		50-A		枚	100						Y000301000-012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-196号 CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%	%				Z91B006400 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			

CB222950

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）						箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01	コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02	1箇所当りコンクリート使用量		0.32m3を超え0.34m3以下								
J03	コンクリート打設工法		人力打設								
J04	養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-197号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

宝達志水町

参考資料（１）

単-198号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
桷蓋		800 × 800(2分割) T-25		枚	100					Y000301000-013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-199号 CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%		%				Z91B006400 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

名称規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）						箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）									
J02	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.32m3を超え0.34m3以下									
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設									
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-200号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%	%				Z91B006400 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

宝達志水町

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-201号 CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%		%				Z91B006400 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）						箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）									
J02	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	1.22m3を超え1.29m3以下									
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設									
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-202号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-40BB W/C 60%	%						Z91B006400 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.52m3を超え0.55m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料 (1)

単-203号

WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価		
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
樹蓋		60-A		枚	100						Y000301000-014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-204号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

名称規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.52m3を超え0.55m3以下								
J03 コンクリート打設工法		人力打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-205号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-206号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）						箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01	コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02	1箇所当りコンクリート使用量		0.30m3を超え0.32m3以下								
J03	コンクリート打設工法		人力打設								
J04	養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-207号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				単位				
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%		%				Z91B006400 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-208号 CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%		%				Z91B006400 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）								
J02	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	1.03m3を超え1.09m3以下								
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設								
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-209号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 263 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-210号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.77m3を超え0.82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-211号 CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-212号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
桧蓋		700 × 700 T-2	枚	100			Y000301000-015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-213号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				単位				
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-214号

WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し	枚	100				Q001367002 管理費区分 無し	
桷蓋		800 × 800 (2分割) T-2	枚	100				Y000301000-016 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-215号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-216号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				単位				
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%		%				Z91B006400 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-217号 CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%		%				Z91B006400 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-218号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%			%				Z91B006400 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）

単-219号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
桧蓋		600 × 600 T-25		枚	100					Y000301000-017 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-220号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40BB W/C 60%	%						Z91B006400 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-221号

CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-40BB W/C 60%	%						Z91B006400 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-222号 WB821430

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量 枚	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
桧蓋		500 × 500 T-2		枚	100				Y000301000-018 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-223号 CB222950

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40BB W/C 60%		%				Z91B006400 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.69m3を超え0.73m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							
			</						

参考資料（１）

単-224号 WB821410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.5m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
BF300	1.0m	個	10			Y000300000-032 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.5 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-225号

CB240010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			単位		数量			
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%			%				Z91B005100 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単 -226号 CB240210

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB240010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-40BB W/C 65%		%						Z91B005100 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-228号

CB240210

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-229号

CB225030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 ｽﾛｰﾌﾞ 式 高さ50cm×幅120cm				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
ふとんかご	13×500×1200×2000				%				Y001023000-001 管理費区分 無	
割栗石	5 0 - 1 5 0 mm				%				Z002140001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-229号

CB225030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量		単価	
規格	設置 スロ-ﾌﾟ 式 高さ50cm×幅120cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックハウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3		%						M000202053 管理費区分 無
J01 作業区分		設置								
J02 ふとんかご種別		スロ-ﾌﾟ 式								
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-230号

CB224720

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
吸出防止材		合繊不織布 t=10mm 117N/5cm	%						Z913090500 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-231号

CB210100

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 片切掘削								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-232号

CB210510

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路体（築堤）盛土			単位 m3	数量	1	単価	
	2.5m以上4.0m未満							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-233号

CB220010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形			単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)			%				L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所	盛土部								
J02 法面締固めの有無	無し								
J03 現場制約の有無	無し								
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-234号

CB410030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410030

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-235号

CB210100

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 片切掘削								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-236号 CB210510

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3以上 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		1 6 t 級	%						L001005009 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3以上 無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-237号 CB220010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形				単位 m2	数量	1	単価	
	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		無し							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-238号

CB410030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%					M000701015 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-239号

CB210100

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-240号

CB210030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-241号 CB210410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-241号 CB210410

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-242号

CB220010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部					
J03 現場制約の有無		無し					
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-243号

CB410030

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m	%						M000701015 管理費区分 無		

CB410030

單價適用年月	20250701
步掛適用年月	20250701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシュ RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 -244号 WB824020

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-257号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-257号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-258号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-259号
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 (km)	8.0以下					

参考資料(1)

単-245号

WB824020

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-260号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-260号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-261号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 8.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-262号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離（km）	8.0以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-246号

CB430310

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格									
規格					アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-247号 CB430510

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-248号 CB227010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	11.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 249号 WB020052

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t)			単位 t	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト	t	100			Y007600001-004 管理費区分 T	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-250号

CB320590

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	伐木・伐竹（複合）				単位 m2	数量	1	単価	
	伐木（人力：中）10～50本100m2未満 無し 機械施工 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） 山積 0 . 5 m 3	%						M000202133 管理費区分 無
掴み装置		開口幅 1 7 0 0 ～ 2 0 0 0 爪幅 4 0 0 ～ 7 5 0 mm	%						M000291001 管理費区分 無

CB320590

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-251号

CB320580

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 無し 無し 5.0km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） 【タイヤ損耗費】		[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M007500157 管理費区分 無	
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無		機械施工 無し 無し								
J08 運搬距離（機械・除根無・DID無） J10 費用の内訳		5.0km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 252号 WB020052

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		幹・枝葉		t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 253号 WB020052

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		根株		t	100					Y007600001-002 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 254号 WB020052

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		竹		t	100				Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -255号

WK210340

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不整地運搬車運転				単位	日	数量	1	単価	
	5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]		6 ～ 7 t 積級	日						L001030011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工数量		5,000m3未満								

参考資料 (2)

単 -256号

WK210340

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不整地運搬車運転			単位	日	数量	1	単価	
	5,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]		6 ~ 7 t 積級	日						L001030011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 施工数量		5,000m3未満							

参考資料(2)

単-257号

WB824010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料 (2)

単 -258号 WB020051

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	処分費 (m3)				単 位	m3	数 量	100	単 価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	無筋コンクリート	m3	100			Y007600000-003 管理費区分 T			
	計									
	単価									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-259号

CB227010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用								

参考資料(2)

単-260号

WB824010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料 (2)

単 -261号 WB020051

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		2 次製品		m3	100				Y007600000-004 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-262号

CB227010

単価適用年月	20250701
歩掛適用年月	20250701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用										
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用									

登録単価

		工事名	町道免田米出線道路改良工事						
コード		名称	規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-001		生コンクリート	18-8-10BB		m3		2025	7	
Y000210000-002		生コンクリート	18-8-25BB W/C 65%		m3		2025	7	
Y000210000-003		生コンクリート	18-8-40BB W/C 65%		m3		2025	7	
Y000300000-001		FU300-300(標準型)			個		2025	7	
Y000300000-002		FU300-400(標準型)			個		2025	7	
Y000300000-003		FU300-900(標準型)			個		2025	7	
Y000300000-004		FU300-1000(標準型)			個		2025	7	
Y000300000-005		FU400-400(標準型)			個		2025	7	
Y000300000-006		FU300-400(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-007		FU300-500(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-008		FU300-600(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-009		FU300-700(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-010		FU300-800(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-011		FU300-900(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-012		FU300-1000(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-013		FU500-400(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-014		FU500-500(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-015		FU500-600(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-016		FU500-700(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-017		FU500-800(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-018		FU500-900(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-019		FU500-1000(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-020		FU500-1100(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-021		FU500-1200(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-022		FU500-1300(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-023		FU500-1400(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-024		FU500-1600(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-025		FU500-2000(土留型)			個		2025	7	
Y000300000-026		FU300-300(横断型)			個		2025	7	
Y000300000-027		FU300-400(横断型)			個		2025	7	
Y000300000-028		FU500-1000(横断型)			個		2025	7	
Y000300000-029		BF300			個		2025	7	

登録単価

		工事名	町道免田米出線道路改良工事							
コード		名称	規格			単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-030		U型側溝	300×300			個		2025	7	
Y000300000-031		BF300(ソケット付)				個		2025	7	
Y000300000-032		BF300	1.0m			個		2025	7	
Y000301000-001		側溝蓋	コンクリート蓋 車道用 B300-0.5			枚		2025	7	
Y000301000-002		側溝蓋	グレーチング蓋 車道用 B300-0.5			枚		2025	7	
Y000301000-003		側溝蓋	コンクリート蓋 歩道用 B300-0.5			枚		2025	7	
Y000301000-004		側溝蓋	グレーチング蓋 歩道用 B300-0.5			枚		2025	7	
Y000301000-005		側溝蓋	コンクリート蓋 歩道用 B400-0.5			枚		2025	7	
Y000301000-006		側溝蓋	グレーチング蓋 歩道用 B400-0.5			枚		2025	7	
Y000301000-007		側溝蓋	コンクリート蓋 歩道用 B500-0.5			枚		2025	7	
Y000301000-008		側溝蓋	グレーチング蓋 歩道用 B500-0.5			枚		2025	7	
Y000301000-009		側溝蓋	グレーチング蓋 横断用 B300-1.0			枚		2025	7	
Y000301000-010		側溝蓋	グレーチング蓋 横断用 B500-1.0			枚		2025	7	
Y000301000-011		樹蓋	500×500 T-25			枚		2025	7	
Y000301000-012		樹蓋	50-A			枚		2025	7	
Y000301000-013		樹蓋	800×800(2分割) T-25			枚		2025	7	
Y000301000-014		樹蓋	60-A			枚		2025	7	
Y000301000-015		樹蓋	700×700 T-2			枚		2025	7	
Y000301000-016		樹蓋	800×800 (2分割) T-2			枚		2025	7	
Y000301000-017		樹蓋	600×600 T-25			枚		2025	7	
Y000301000-018		樹蓋	500×500 T-2			枚		2025	7	
Y000356000-001		ボックスカルバート	600×600			個		2025	7	
Y000356000-002		ボックスカルバート	400×400			個		2025	7	
Y001023000-001		ふとんかご	13×500×1200×2000			m		2025	7	
Y001100001-002		路盤材	RC-40			m3		2025	7	
Y001613000-001		購入土	粘性土			m3		2025	7	
Y007600000-003		処分費	無筋コンクリート			m3		2025	7	
Y007600000-004		処分費	2次製品			m3		2025	7	
Y007600001-001		処分費	幹・枝葉			t		2025	7	
Y007600001-002		処分費	根株			t		2025	7	
Y007600001-003		処分費	竹			t		2025	7	
Y007600001-004		処分費	アスファルト			t		2025	7	

個人用損料<データ無し>

[illegible]