

設計 審査						財政課	課長	課長補佐	審査	設計者
										

6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1 災害実施設計書


宝達志水町

審査日	年	月	日
-----	---	---	---

## 積算情報

設計書番号	26-07-00-0104-0	設計者名	
出張所名	宝達志水町		
適用単価	災害実施	施工地区	羽咋
歩掛適用年月	2026年 6月 1日		
単価適用年月	2026年 6月 1日		
適用単価 地区	生コン		
	合材		
	石材		
	港湾石材	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)	
	燃料		
適用工種	下水道工事(2)		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)
-----------	------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1
-----	------	------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	管路布設工 (PRP φ 150～250mm) L=376.39m	
	2	小口径管推進工 (VP φ 250mm) L=91.9m	
	3	マンホール工 4箇所	
	4	立坑工 2箇所	
	5	付帯工 一式	
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	週単位
共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 工 事 費 総 括 表

費 目	設 計 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消 費 税 等 相 当 額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きよ工(開削)＜管径150～250mm＞			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	686					単-1号 週休有
管路埋戻			m3	490					単-2号 週休有
発生土処理		現場→仮置き場	m3	680					単-3号 週休有
発生土処理		仮置き場→処分場	m3	680					単-4号 週休有
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		規格JSWAS K-13;管径150mm;支給の有無	m	256					単-5号 週休有
リブ付硬質塩化ビニル管		規格JSWAS K-13;管径200mm;支給の有無	m	110					単-6号 週休有
継手類		管径Φ150;継手種類可とう継手	箇所	12					単-7号 週休有
継手類		管径Φ250;継手種類可とう継手	箇所	10					単-8号 週休有

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1	当初	事業区分			主たる工種		
			工事区分	下水道 管路	金額	数量増減	金額増減	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識テープ	対象管きよ下水道管	m	366					単-9号 週休有
管基礎工		式	1					
碎石基礎	規格再生クラッシャーランRC-40;形状	m	366					単-10号 週休有
管路土留工		式	1					
たて込み簡易土留	掘削深掘削深2.06~3.02	m	281					単-11号 週休有
土留賃料		式	1					内-1号 週休有
地下水位低下工		式	1					
ウェルポイント	作業区分設置、撤去;施工規模100本未満;ポンプ組数1組	日	36					単-12号 週休有
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					
組立1号マンホール	平均マンホール深2.48~3.38;蓋の耐荷重T-25	箇所	4					単-13号 週休有
内副管		箇所	1					単-14号 週休有

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1			当初		主たる工種		下水道工事(2)	
				事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板土留		m	12					単-15号	週休有
土留賃料		式	1					内-2号	週休有
組立マンホール補修工		式	1						
Vカット工法		箇所	2					単-16号	週休有
換気工		日	0.4					単-17号	週休有
インバート補修		箇所	12					単-18号	週休有
取付管およびます工		式	1						
取付管布設工		式	1						
取付管	取付管材質 ;規格 ; 管径100mm	箇所	3					単-19号	週休有
管きょ工(小口径推進)<管径250mm>		式	1						
低耐荷力圧入二工程推進工		式	1						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格 ;管径Φ250	m	87.5					単-20号	週休有

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1	当初	事業区分			主たる工種			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	下水道工事(2)	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理			m3	15.98					単-21号 週休有
立坑内管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格 ;管径250mm;支給の有無	m	1.55					単-22号 週休有
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)		鋼製ケーシング	箇所	3					単-23号 週休有
坑口(小口径)		人孔	箇所	3					単-24号 週休有
鏡切り		土留め形式鋼製ケーシング	箇所	4					単-25号 週休有
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所	3					単-26号 週休有
送・排泥設備工			式	1					
送・排泥設備(小口径泥水)			式	1					内-3号 週休有
泥水処理設備工			式	1					
泥水処理設備			式	1					内-4号 週休有

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入			本	36					単-27号 週休有
立坑工(立坑名称、基数)			式	1					
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		呼び径1800	m	4.12					単-28号 週休有
鋼製ケーシング圧入掘削		呼び径2000	m	4.78					単-29号 週休有
底盤コンクリート			m3	5.6					単-30号 週休有
圧入掘削設備		呼び径1800	箇所	1					単-31号 週休有
圧入掘削設備		呼び径2000	箇所	1					単-32号 週休有
鋼製ケーシング存置		呼び径1800、2000	式	1					内-5号 週休有
仮設ケーシング損料		呼び径1800、2000	式	1					内-6号 週休有
立坑排水			箇所	2					単-33号 週休有

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1			当 初		事業区分		主たる工種		下水道工事(2)	
				工事区分	管路	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
埋戻			m3	7.45							単-34号 週休有
排水運搬処理			式	1							内-7号 週休有
円形覆工板	呼び径1800		箇所	1							単-35号 週休有
円形覆工板	呼び径2000		箇所	1							単-36号 週休有
付帯工			式	1							
舗装版破碎工			式	1							
殻運搬	殻種別舗装版破碎		m3	32							単-37号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻		m3	32							単-38号 週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m	1,020							単-39号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3~6cm		m2	630							単-40号 週休有
舗装復旧準備工			式	1							

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1			当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚28mm以上34mm未満	m2	630					単-41号 週休有
	アスファルト舗装復旧工				式	1					
	下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚190mm	m2	380					単-42号 週休有
	下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2	24					単-43号 週休有
	上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-40;仕上り厚180mm	m2	380					単-44号 週休有
	表層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度(20F);舗装厚60mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	200					単-45号 週休有
	表層(歩道部)			材料種類各種(2.10以上2.20t/m3未満);材料規格再生密粒度(13F);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	29					単-46号 週休有
	表層(車道・路肩部) 仮復旧			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度(13F);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	380					単-47号 週休有

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1	当初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	下水道	管路	下水道工事(2)	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部) 仮復旧	材料種類各種(2.10以上2.20t/m3未満);材料規格再生密粒度(13F);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	24					単-48号 週休有
区画線工		式	1					
へいソ式区画線	施工方法区分へいソ式 溶剤型;規格・仕様区分 実線 15cm;塗料規格常 温	m	8					単-49号 週休有
縁石撤去工		式	1					
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分再利用	m	2					単-50号 週休有
縁石復旧工		式	1					
歩車道境界ブロック	ブロック規格無し	m	2					単-51号 週休有
既設構造物撤去工		式	1					
既設管撤去	φ150	m	256					単-52号 週休有
既設管撤去	φ250	m	98					単-53号 週休有

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1			当初	事業区分 下水道		主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	管きよ内洗浄工				m	354					単-54号 週休有
	廃プラスチック運搬処理				t	1.63					単-55号 週休有
	既設管閉塞				m3	5.7					単-56号 週休有
	仮設工				式	1					
	水替工				式	1					
	本管水替			φ150	日	32					単-57号 週休有
	本管水替			φ250	日	22					単-58号 週休有
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員				人日	203					単-59号 週休有
	直接工事費				式	1					
	共通仮設				式	1					
	共通仮設費				式	1					

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-60号 週休有
仮設材運搬費			t	20					単-61号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
地下水観測費			式	1					内-8号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

## 設計内訳書

工事名	6災5294号 樋川処理区1工区下水道災害復旧工事その1			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
				工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	工事費計		式	1					

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

事務所名 宝達志水町

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
発生土処理	仮置き場→処分場 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3			
処分費		m3	100		
インバート補修	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	箇所			
処分費		t	100		
発生土処理		m3			
処分費		t	100		
排水運搬処理		式			
処理費	汚泥	t	1		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3			
処分費		t	100		
廃プラスチック運搬処理		t			
処分費		t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W>3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3%」かつ「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		土留賃料					単価適用年月日	20260601	歩掛適用年月日	20260601	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
たて込み簡易土留 賃料	H=2.5	m2・日	3,495								LYX0000001 管理費区分 無	
たて込み簡易土留 賃料	H=3.0	m2・日	4,446								LYX0000002 管理費区分 無	
たて込み簡易土留 賃料	H=3.5	m2・日	14.7								LYX0000003 管理費区分 無	
たて込み簡易土留 修理費 及び損耗費	同上	m2	864								LYX0000004 管理費区分 無	
合 計												

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		土留賃料					単価適用年月日	20260601
							歩掛適用年月日	20260601
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料 (土留)		式	1					WYB00028 管理費区分 無 単-97号
軽量金属支保工賃料 (土留)		式	1					WYB00029 管理費区分 無 単-98号
水圧四面梁		段・日	31					WYB00030 管理費区分 無 単-99号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		送・排泥設備(小口径泥水)					単価適用年月日	20260601
							歩掛適用年月日	20260601
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送排泥管設置撤去工		m	68.49					WYB00022 管理費区分 無 単-122号
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	ポンプ型式区分=口径50mm:トラックレン賃料 補正=標準(1.0):	台	2					DGD20920 管理費区分 無 単-123号
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	同上	台	3					DGD20930 管理費区分 無 単-124号
配管損料		式	1					WYB00023 管理費区分 無 単-125号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		泥水処理設備					単価適用年月日	20260601
							歩掛適用年月日	20260601
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥水処理設備設置撤去工		箇所	2					WYB00032 管理費区分 無 単-126号
作泥材		m3	11.69					WYB00031 管理費区分 無 単-127号
処理設備機器損料		式	1					WYB00024 管理費区分 無 単-128号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		鋼製ケーシング 存置					単価適用年月日	20260601
							歩掛適用年月日	20260601
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先製作取付費	呼び径1800	箇所	1					RYX0000003 管理費区分 無
鋼製ケーシング	呼び径1800 厚12mm	m	3.1					ZYX0000004 管理費区分 無
刃先製作取付費	呼び径2000	箇所	1					RYX0000004 管理費区分 無
鋼製ケーシング	呼び径2000 厚12mm	m	4					ZYX0000005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書		仮設ケーシング 損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設ケーシング損料	呼び径1800 L=2.0m	本	1					ZYX0000007 管理費区分 無		
仮設ケーシング損料	呼び径2000 L=2.0m	本	1					ZYX0000008 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書		排水運搬処理					単価適用年月日	20260601
							歩掛適用年月日	20260601
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライム処理工		箇所	2					DGD40260 管理費区分 無 単-150号
泥水処分工		m3	2.2					WYB00008 管理費区分 無 単-151号
泥水処分費		t	2.86					WYB00009 管理費区分 有 単-152号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書		地下水観測費					単価適用年月日	20260601
							歩掛適用年月日	20260601
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下水観測井設置工		m	11.2					WYB00033 管理費区分 無 単-191号
ボーリング仮設機材	施工場所＝地表：クローレン賃料補正係数＝標準：	回	2					CB340130 管理費区分 無 単-192号
調査孔閉塞		箇所	2					WS201701 管理費区分 無 単-193号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3			686	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	360			DGD10030 管理費区分 無 単-62号
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m3	6			DGD10030 管理費区分 無 単-63号
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m3	320			CB210030 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

# 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価
規格	現場→仮置き場			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級: 運搬距離(実数入力) = 1km: DID区間=DID区間なし: ハックホの規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	仮置き場→処分場	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-67号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=60.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-68号
処分費 (m3)		m3	1.2			WB020051 管理費区分 有 単-69号
計						
単価						

# 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リフ付硬質塩化ビニル管	規格JSWAS K-13;管径150mm;支給の有無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リフ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm : 施工規模=20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業補正=無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

# 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リフ付硬質塩化ビニル管	規格JSWAS K-13;管径250mm;支給の有無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リフ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 250mm : 施工規模=20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業補正=無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

# 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	継手類	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	管径Φ150;継手種類可とう継手			1				
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
可とう継手取付工	Φ150	箇所		1			WYB00002 管理費区分 無 単-72号	
マンホール用可とう継手	貼付タイプ 本管塩ビ(リブ) Φ150	箇所		1			ZYX0000001 管理費区分 無	
計								
単価								

# 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	継手類	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	管径Φ250;継手種類可とう継手			1				
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
可とう継手取付工	Φ250	箇所		1			WYB00004 管理費区分 無 単-73号	
マンホール用可とう継手	貼付タイプ 本管塩ビ(リブ) Φ250	箇所		1			ZYX0000002 管理費区分 無	
計								
単価								

# 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設標識テープ	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	対象管きよ下水道管			50			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管明示シート工		m	50			WJ102140 管理費区分 無 単-74号	
埋設標識シート	幅150mm×長50m 2倍 ポリエチレンクロス 【物価本二誌平均】	巻	1			ZYX0000003 管理費区分 無	
計							
単価							

# 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎	規格再生クラッシャーランRC-40;形状	m <sup>3</sup>	366			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工)(市場単価)	時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m <sup>3</sup>	116.5			DGD60050 管理費区分 無 単-75号
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	139.8			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
たて込み簡易土留	掘削深掘削深2.06~3.02	m			281		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深=掘削深2.5m以下:	m	153			DGD10240 管理費区分 無 単-76号	
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深=掘削深2.5m以下:クレーン賃料補正=標準(1.0):	m	153			DGD10250 管理費区分 無 単-77号	
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深=掘削深3.0m以下:	m	125			DGD10240 管理費区分 無 単-78号	
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深=掘削深3.0m以下:クレーン賃料補正=標準(1.0):	m	125			DGD10250 管理費区分 無 単-79号	
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深=掘削深3.5m以下:	m	3			DGD10240 管理費区分 無 単-80号	
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深=掘削深3.5m以下:クレーン賃料補正=標準(1.0):	m	3			DGD10250 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ウエルポイント	作業区分設置、撤去;施工規模100本未満;ポンプ組数1組			36				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本未満:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=その他:	本	1			WB252410 管理費区分 無 単-82号		
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	組	1			WB252430 管理費区分 無 単-83号		
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=その他:ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日				WB252440 管理費区分 無 単-84号		
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=1組:ウエルポイント本数(実数入力)=15本:ヘッダーライン延長(実数入力)=30m:腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力)=36日:	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-85号		
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無:供用日数(実数入力)=5日:	式	1			WB252460 管理費区分 無 単-86号		
計								
単価								

# 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立1号マンホール	平均マンホール深2.48~3.38;蓋の耐荷重T-25			4				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	3			DGD60070 管理費区分 無 単-87号		
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m超~4m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-88号		
マンホール底部工		箇所	4			WYB00027 管理費区分 無 単-89号		
流入口削孔工		式	1			WYB00005 管理費区分 無 単-90号		
組立マンホール材料費	円形1号	式	1			WYB00026 管理費区分 無 単-91号		
計								
単価								

# 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	内副管	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
内副管取付工	規格/条件	段差(m) = 段差2.0m以上~2.5m未満 :	箇所		1			DGD10825 管理費区分 無 単-92号
管材料			式		1			WYB00025 管理費区分 無 単-93号
計								
単価								

# 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留		m	12			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下:ハックル規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	12			DGD10260 管理費区分 無 単-94号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下:使用機種=トラック レーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊:トラックレーン賃料補 正=標準(1.0):	m	12			DGD10270 管理費区分 無 単-95号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分=設置撤去:設置段数・掘削深=2段 3.5m以下:切梁材区分=切梁材 水圧式ハック ルボルト:	m	12			DGD10400 管理費区分 無 単-96号
水圧四面梁	1L型 146-217 基本料【物価本二誌平均】	本	8			ZYX0000031 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
Vカット工法				1				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
止水セメント (目地部)	物価本二誌平均		kg	14.8				ZYX000012 管理費区分 無 Z1
止水セメント (仕上げ)	同上		kg	0.85				ZYX000013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%		式	1				ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
補修技師			人	0.2				WYB00014 管理費区分 無 単-100号
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無
高圧洗浄車運転工	4t 154kw		日	0.2				WYB00015 管理費区分 無 単-101号
トラック運転工	2t 98kw		日	0.2				WYB00016 管理費区分 無 単-102号
止水プラグ	φ250		供用日	0.2				LYX000007 管理費区分 無
計								
単価								

# 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気工		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工		日				DGD32370 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

# 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
インバート補修				12			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m3	1.86			WB824010 管理費区分 無 単-104号	
マンホール底部工	18-8-25BB W/C≤60%	箇所	12			WYB00017 管理費区分 無 単-105号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1.86			CB227010 管理費区分 無 単-106号	
処分費(t)		t	4.28			WB020052 管理費区分 有 単-107号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
取付管	取付管材質 ;規格 ;管径100mm			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-108号		
計								
単価								

# 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)	規格 ; 管径Φ250	m			87.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用硬質塩化ビニル管SUSカラー付直管(先頭管)	D=250 L=1000 (JSWAS K-6)【物価本二誌平均】	本	3			ZYX000009 管理費区分 無
推進用硬質塩化ビニル管SUSカラー付直管(標準管)	同上	本	83			ZYX000010 管理費区分 無
推進用硬質塩化ビニル管SUSカラー付直管(最終管)	同上	本	3			ZYX000011 管理費区分 無
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) = 40.55m :	m	40.55			DGD20230 管理費区分 無 単-109号
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) = 19.3m :	m	19.3			DGD20230 管理費区分 無 単-110号
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) = 27.65m :	m	27.65			DGD20230 管理費区分 無 単-111号
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) = 呼び径250mm : 滑材計上区分 = 計上する : 滑材数量(L) (実数入力) = 198L/日 : 滑材注入機械器具損料計上区分 = 計上する : 1推進区間の延長(実数入力) = 40.55m :	m	40.55			DGD20250 管理費区分 無 単-112号
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) = 呼び径250mm : 滑材計上区分 = 計上する : 滑材数量(L) (実数入力) = 198L/日 : 滑材注入機械器具損料計上区分 = 計上する : 1推進区間の延長(実数入力) = 19.3m :	m	19.3			DGD20250 管理費区分 無 単-113号
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) = 呼び径250mm : 滑材計上区分 = 計上する : 滑材数量(L) (実数入力) = 198L/日 : 滑材注入機械器具損料計上区分 = 計上する : 1推進区間の延長(実数入力) = 27.65m :	m	27.65			DGD20250 管理費区分 無 単-114号

# 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)				単位	m	数量	87.5	単価	
規格	規格 ;管径Φ250				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)		m	87.5			DGD20270 管理費区分 無 単-115号			
	計									
	単価									

# 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
泥水処分工	強力吸引車 4t	m3	1			WYB00020 管理費区分 無 単-116号
処分費 (t)		t	1.3			WB020052 管理費区分 有 単-117号
計						
単価						

# 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径250mm; 支給の有無	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

# 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	坑口(小口径)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	鋼製ケーシング			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口工(低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径(mm)=呼び径250mm:	箇所	1			DGD20350 管理費区分 無 単-118号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	坑口(小口径)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	人孔			3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器 径250mm	既設マンホールタイプ【スピーダーパス工法協会価格表】	組	3			ZYX0000014 管理費区分 無	
マンホール削孔費	0,1号 塩ビ管用 Φ250【物価本二誌平均】	箇所	2			RYX0000007 管理費区分 無	
マンホール削孔費	2号 塩ビ管用 Φ250【物価本二誌平均】	箇所	1			RYX0000008 管理費区分 無	
計							
単価							

# 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鏡切り	土留め形式鋼製ケーシング			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケーシング):	m	1.4			DGD20390 管理費区分 無 単-119号		
計								
単価								

# 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去					3		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		箇所		2				DGD20520 管理費区分 無 単-120号
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)		箇所		1				DGD20530 管理費区分 無 単-121号
計								
単価								

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入		本	36			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=2.91m：粘性土の削孔長（実数入力）=1.051m：土被り長（L2）（実数入力）=1.194m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=872L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	6			WB223710 管理費区分 無 単-129号
二重管ストレーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=3.24m：粘性土の削孔長（実数入力）=1.135m：土被り長（L2）（実数入力）=1.608m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=853L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	6			WB223710 管理費区分 無 単-130号
二重管ストレーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=3.24m：粘性土の削孔長（実数入力）=1.155m：土被り長（L2）（実数入力）=1.628m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=814L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	6			WB223710 管理費区分 無 単-131号
二重管ストレーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=3.5m：粘性土の削孔長（実数入力）=1.197m：土被り長（L2）（実数入力）=1.93m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=858L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	6			WB223710 管理費区分 無 単-132号

# 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入		本	36			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=3.498m：粘性土の削孔長（実数入力）=0m：土被り長（L2）（実数入力）=1.232m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=809L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	6			WB223710 管理費区分 無 単-133号
二重管ストレナーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=3.511m：粘性土の削孔長（実数入力）=0m：土被り長（L2）（実数入力）=1.245m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=811L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	6			WB223710 管理費区分 無 単-134号
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率α(実数入力)=1.7：	現場				DGD10580 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

# 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径1800	m	4.12		4.12	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:土質・適用範囲=砂質土 N≤30:圧入方式=回転方式:圧入機機関出力(実数入力)=42kW:ラフレンクレーン賃料補正=標準(1.0):	m	4.12			DGD40110 管理費区分 無 単-136号
ケーシング溶接工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-137号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:圧入方式=回転式:圧入機機関出力(実数入力)=42kW:ラフレンクレーン賃料補正=標準(1.0):	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単-138号
ケーシング撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:ケーシング切断長(実数入力)=11.14m:	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

# 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径2000	m			4.78	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:土質・適用範囲=砂質土 N≤30:圧入方式=回転方式:圧入機機関出力(実数入力)=42kW:ラフテレックレン賃料補正=標準(1.0):	m	3.24			DGD40110 管理費区分 無 単-140号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:土質・適用範囲=粘性土 N≤5:圧入方式=回転方式:圧入機機関出力(実数入力)=42kW:ラフテレックレン賃料補正=標準(1.0):	m	1.54			DGD40110 管理費区分 無 単-141号
ケーシング溶接工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-142号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:圧入方式=回転式:圧入機機関出力(実数入力)=42kW:ラフテレックレン賃料補正=標準(1.0):	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単-143号
ケーシング撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:ケーシング切断長(実数入力)=11.96m:	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

# 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート		m3	1			
底盤コンクリート打設工		m3	1			DGD40220 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

# 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
圧入掘削設備	呼び径1800			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ1800mm:圧入方式=回転方式:圧入機機関出力(実数入力)=42kW:ラフレン/クレン賃料補正=標準(1.0):	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-146号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
圧入掘削設備	呼び径2000			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ2000mm:圧入方式=回転方式:圧入機機関出力(実数入力)=42kW :ラフレン/クレン賃料補正=標準(1.0):	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-147号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	立坑排水	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
うわ水排水工	ラフクレンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単-148号					
計											
単価											

# 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入工		m3	1			WB230930 管理費区分 無 単-149号		
計								
単価								

# 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務等調整	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-153号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-154号	
円形覆工板開閉工	同上	回	1			DGD40290 管理費区分 無 単-155号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-156号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
円形覆工板	呼び径2000			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ2000mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-157号		
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-158号		
円形覆工板開閉工	同上	回	1			DGD40290 管理費区分 無 単-159号		
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-160号		
計								
単価								

# 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

# 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (t)		t	2.3			WB020052 管理費区分 有 単-162号
計						
単価						

# 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

# 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3~6cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

# 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚28mm以上34mm未満	m2	1			
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=28mm以上34mm未満:補足材料=粒度調整碎石 M-30:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

# 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚190mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=190mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

# 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

# 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-40;仕上り厚180mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-40:全仕上り厚(実数入力)=180mm;施工区分=2層施工:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

# 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度(20F);舗装厚60mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=60mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

# 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類各種(2.10以上2.20t/m3未満);材料規格再生密粒度(13F);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=各種(2.10以上2.20t/m3未満):瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

# 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 仮復旧	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度(13F);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=無し:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

# 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部) 仮復旧	材料種類各種(2.10以上2.20t/m3未満);材料規格再生密粒度(13F);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=各種(2.10以上2.20t/m3未満):瀝青材料種類=無し:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

# 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線	施工方法区分ペイント式 溶剤型;規格・仕様区分実線 15cm;塗料規格常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=ペイント式溶剤型:豪雪補正の有無=有り:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:ペイント式塗料規格=常温:塗料区分=白:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

# 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分再利用	m	1			CB422540 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

# 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=再利用設置：ブロック規格=各種1000-2000mm、150-550kg未満：基礎碎石規格=再生クラッシュ RC-40：均し基礎コンクリート規格=生コンクリート（各種）：養生工の有無=有り：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

# 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径=呼び径150mm :	m	1			DGD10960 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

# 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	φ 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径=呼び径250mm :	m	1			DGD10960 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

# 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管きよ内洗浄工		m			700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 Z1
高压洗浄車運転工	4t 147kw	日	1			WYB00018 管理費区分 無 単-178号 Z1
給水車運転工	4t 132kw	日	1			WYB00019 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

# 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック運搬処理		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無=無し : 片道運搬距離 (km) DID 無=49.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-180号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-181号
処分費 (t)		t	1			WB020052 管理費区分 有 単-182号
計						
単価						

# 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管閉塞		m3			4.4	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
グラウトポンプ	二筒複動 37~100L/min	日	1			LYX0000024 管理費区分 無
グラウトミキサ	並列2槽式 200L×2槽	日	1			LYX0000025 管理費区分 無
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日				DGD21512 管理費区分 無 単-183号
注入材料		m3	4.4			WYB00034 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

# 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
本管水替	φ150					32		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水ポンプ運転工	既設管径(mm)=管径150mm:潜水ポンプ台数(実数入力)=2台:	日				DGD32390 管理費区分 無 単-185号		
止水プラグ	φ150	供用日	60			LYX0000011 管理費区分 無		
計								
単価								

# 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
本管水替	φ 250			22				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水ポンプ運転工	既設管径(mm)=管径250mm:潜水ポンプ台数(実数入力)=2台:	日				DGD32390 管理費区分 無 単-186号		
止水プラグ	φ 250	供用日	41			LYX0000007 管理費区分 無		
計								
単価								

# 1次単価表

単-59号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

# 1次単価表

単-60号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送				1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1			WB010350 管理費区分 無 単-188号		
計								
単価								

# 1次単価表

単-61号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	発注機関区分=北海道・東北・北陸・中・四国・九州；片道運搬距離（実数入力）=10km ：製品長区分=12m以内；運搬割増率=各種（実数入力）；運搬割増率（実数入力）=0 ：その他の諸料金の有無=無；	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-189号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（片道分）：	t	2			WB010030 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						