名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						%	金額	
B.電気設備工事								
1.動力設備		式	1					
2.電灯設備		式	1					
3.非常用照明設備		式	1					
4.コンセント設備		式	1					
5.空調・換気電源設備		式	1					
6.拡声設備		式	1					
7.トイレ呼出設備		式	1					
8.テレビ共聴設備		式	1					
9.自動火災報知設備		式	1					
10.撤去工事		式	1					
合計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
1.動力設備								
厚鋼電線管	GP(22)　露出配管	m	6					
厚鋼電線管	GP(28)　露出配管	m	5					
ねじ無し電線管	EP(31)　露出配管	m	25					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	m	13					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形(錆止め塗装)	200×200×200	個	1					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形　防水(SUS)	200×200×200	個	1					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形　防水(SUS)	300×300×300	個	2					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-4C 管内	m	28					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-4C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	13					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-4C FEP内(PF・CD)	m	13					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-4C 管内	m	2					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-5C　管内	m	6					
電極結線		組	3					
電動機結線	直入始動方式	台	2					
電動機　電源線脱着	直入始動方式	台	15					
金属製可とう電線管								
(電動機等接続)	(30)　ﾋﾞﾆｰﾙ被覆無	箇　所	1					
金属製可とう電線管								
(電動機等接続)	(30)　ﾋﾞﾆｰﾙ被覆有・防水	箇　所	1					
機械はつり								
(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	50mm 100～150mm	箇　所	3					
金属短管貫通処理								
(壁・床共用)	(31)	箇　所	2					

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
引込盤LM-0A	改修	式	1					
電灯動力盤LM-1	改修	式	1					
根切り(人力)		m3	28.0					
埋戻し(人力)		m3	0.8					
山砂		m3	2.0					
建設発生土処理	構内敷ならし	m3	0.8					
埋設標識シート	2倍長(W)150	m	13					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
2.電灯設備								
金属製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角浅型　D44	個	2					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	10					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	4					
LED照明器具	A　LED照明器具　550形	個	12					
LED照明器具	B　LED直付天井灯　HF32形高出力1灯相当	個	16					
LED照明器具	C　LED直付天井灯逆富士型W150　FL40形2灯相当	個	2					
LED照明器具	D　LED直付天井灯逆富士型W150　HF16形高出力2灯相当	個	1					
LED照明器具	E1　LED直付天井灯　HF32形高出力1灯相当	個	6					
LED照明器具	E2　LED直付天井灯　HF32形高出力1灯相当　非常照明一体型	個	2					
LED照明器具	F　LED建築化照明	個	17					
LED照明器具	G　LED照明器具　埋込下面開放　HF32形高出力2灯相当	個	2					
LED照明器具	H1　LED照明器具ダウンライト　150形	個	54					
LED照明器具	H2　LED照明器具ダウンライト　200形	個	2					
LED照明器具	I　LED照明器具ダウンライト　100形	個	2					
LED照明器具	J　LED浴室灯	個	38					
LED照明器具	K　LED照明器具　ミラーライトW620	個	6					
LED照明器具	L1　LED照明器具　埋込型　スクエア型	個	8					
LED照明器具	L2　LED照明器具　埋込型　スクエア型	個	4					
LED照明器具	N　LED照明器具　ウォールライト	個	6					

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
LED照明器具	O　LED照明器具　庭園灯	個	8					
LED照明器具	P　LED照明器具　軒下用シーリングライト	個	9					
LED照明器具	Q　LED照明器具　ウォールライト	個	4					
LED照明器具	R　LED照明器具　棚下灯	個	1					
LED照明器具	U　LEDペンダント	個	3					
LED照明器具	V　LED照明器具軒下用ダウンライト　60形	個	3					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1　ﾈｰﾑ無	個	1					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×2　ﾈｰﾑ無	個	1					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×4　ﾈｰﾑ無	個	1					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1、1P4AL×1　ﾈｰﾑ無	個	1					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W15A×1　ﾈｰﾑ無	個	2					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1、3W15A×1　ﾈｰﾑ無	個	1					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×2、3W15A×1　ﾈｰﾑ無	個	1					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×8、1P4AL×2、PL×1　ﾈｰﾑ無	個	2					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×11、PL×2　ﾈｰﾑ無	個	1					
人感ｾﾝｻ	親機	個	2					
人感ｾﾝｻ	子機	個	6					
人感ｾﾝｻ	親機 換気扇連動	個	1					
人感ｾﾝｻ制御用操作ﾕﾆｯﾄ	1回路	個	2					
移動式足場	2段 7日間	式	1					

名　称	品質･形状･摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
3.非常用照明設備								
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	4					
LED非常用照明	a13　LED非常照明　埋込型　13W	個	11					
LED非常用照明	a30　LED非常照明　埋込型　30W	個	1					
LED非常用照明	c30　LED非常照明　埋込型　30W	個	8					
避難口誘導灯	H20B1　B級・BL形　片面	個	2					
避難口誘導灯	H20B2　B級・BL形　片面	個	1					
通路誘導灯	T20B1　B級・BL形　片面	個	2					
通路誘導灯	T20B2　B級・BL形　両面	個	1					
自己点検用ﾘﾓｺﾝ		個	1					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
4.コンセント設備								
1種金属線ぴ(MM1)	A形(25.4mm)	m	13					
1種金属線ぴ(MM1)付属品	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ　　A形(25.4mm)	個	4					
1種金属線ぴ(MM1)付属品	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A形(25.4mm)	個	4					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　管内	m	5					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	7					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　FEP内(PF・CD)	m	5					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　管内	m	8					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	5					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　FEP内(PF・CD)	m	5					
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	125V 2P15A×2	個	11					
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	125V 2P15A×1（接地端子付）	個	6					
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	125V 2P15A×2（接地端子付）	個	42					
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	250V 2P20A×1	個	1					
防雨ｺﾝｾﾝﾄ	125V 2P15A×2（接地端子付）	個	2					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
5.空調・換気電源設備								
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	15					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C　FEP内(PF・CD)	m	1					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm2-6C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	4					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm2-6C　FEP内(PF・CD)	m	1					
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	250V 2P20A×1	個	3					
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	125V 2P15A×1（ﾇｹ止め）	個	2					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P4AL×1　ﾈｰﾑ無	個	4					
電源線脱着		箇　所	36					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
6.拡声設備								
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	8					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	3					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C　FEP内(PF・CD)	m	2					
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 60W	5局+一斉　卓上型	台	1					
CD/SD/USBﾌﾟﾚｲﾔｰ		台	1					
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ		台	1					
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ	5局+一斉	台	1					
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-　1(3)　V0	個	6					
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込　防滴形　3W	個	2					
ｽﾋﾟｰｶ	壁掛　防滴形　5W	個	2					
ｱｯﾃﾈｰﾀ	P(合成樹脂製)　3W	個	4					
ｼﾞｬｯｸ盤		個	1					
機械はつり								
(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	50mm 100～150mm	箇　所	1					
金属短管貫通処理								
(壁・床共用)	(19)	箇　所	1					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
7.ﾄｲﾚ呼出設備								
ﾄｲﾚ呼出装置	1窓	台	1					
呼出押しﾎﾞﾀﾝ	紐付	個	1					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
8.テレビ共聴設備								
1種金属線ぴ(MM1)	A形(25.4mm)	m	18					
1種金属線ぴ(MM1)付属品	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ　　A形(25.4mm)	個	5					
1種金属線ぴ(MM1)付属品	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A形(25.4mm)	個	5					
EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　管内	m	83					
EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	18					
ｱﾝﾃﾅ	1段目　　AU-2　20素子(L)	組	1					
CSBSAｱﾝﾃﾅ	750φ	組	1					
分配器	一般　屋内　SH-D2	個	1					
分配器	一般　屋内　SH-D4	個	2					
増幅器	一般　屋内　SH・UF-1	個	1					
混合器	一般　屋内　SH-M	個	1					
ﾃﾚﾋﾞ端子(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-7F	個	7					
ｺﾈｸﾀ	F型接栓	個	24					
機械はつり								
(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	50mm 100～150mm	箇　所	3					
金属短管貫通処理								
(壁・床共用)	(19)	箇　所	3					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
9.自動火災報知設備								
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	4					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-4C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m	6					
受信機	P型2級　5回線　壁掛形	面	1					
発信機	P型2級　埋込型	個	1					
表示灯	普通	個	1					
ﾍﾞﾙ	150φ　埋込	個	1					
光電式煙感知器	2種　非蓄積型　露出	個	3					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式　2種　露出	個	24					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式　1種　防水	個	4					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式　特種	個	1					
漏電警報器	2回線　壁掛形	個	1					
火災報知立会検査	P型2級	1 工 事	1					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
10.撤去工事								
(1).動力設備		式	1					
(2).電灯設備		式	1					
(3).非常用照明設備		式	1					
(4).コンセント設備		式	1					
(5).空調・換気電源設備		式	1					
(6).拡声設備		式	1					
(7).トイレ呼出設備		式	1					
(8).テレビ共聴設備		式	1					
(9).自動火災報知設備		式	1					
小計								

名 称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
10.撤去工事								
(1).動力設備								
ねじなし電線管(E) 撤去	(25) 再使用しない	m	18					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 撤去	(22) 再使用しない	m	28					
600V絶縁電線 撤去	1.6㎜×1本 再使用しない	m	6					
600V絶縁電線 撤去	2.0㎜×1本 再使用しない	m	47					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	3.5mm2-3C 管内 再使用しない	m	6					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.25mm2-5C 管内 再使用しない	m	28					
電極 撤去	3P 再使用しない	個	1					
電極 撤去	4P 再使用しない	個	3					
電極 撤去	5P 再使用しない	個	1					
発生材積込費	金属くず	m3	8					
発生材積込費	廃プラ	m3	2					
発生材積込費	蛍光灯	m3	1					
発生材運搬費	金属くず	m3	8					
発生材運搬費	廃プラ	m3	2					
発生材運搬費	蛍光灯	式	1					
小計								

名 称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
(2).電灯設備								
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	m	6					
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6㎜-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	m	7					
照明器具 撤去	A FML36Wx3 埋込 埋込穴Φ450 再使用しない	個	12					
照明器具 撤去	B HF32Wx1 露出 FSS8－321－PH1 再使用しない	個	29					
照明器具 撤去	C HF32Wx1 露出 FSS9－321－PH2 再使用しない	個	2					
照明器具 撤去	D FL20Wx1 露出 FSS4－201－GH16 再使用しない	個	1					
照明器具 撤去	E1 FL40Wx1 露出 FSR4－401 再使用しない	個	6					
照明器具 撤去	E2 FL40Wx1 露出 K1－FSR4－401 再使用しない	個	2					
照明器具 撤去	F HF32W×2 露出 コーブ照明用 再使用しない	個	17					
照明器具 撤去	G HF32W×2 埋込 FRS19－322－PH2 再使用しない	個	2					
照明器具 撤去	H1 FDL27W×1 埋込 埋込穴Φ150 再使用しない	個	16					
照明器具 撤去	H2 FDL18W×1 埋込 埋込穴Φ150 再使用しない	個	12					
照明器具 撤去	H3 IL80W×1 埋込 埋込穴Φ150 再使用しない	個	4					
照明器具 撤去	I FDL13W×1 埋込 木枠 埋込穴□150 再使用しない	個	2					
照明器具 撤去	J FCL30W×1 露出 浴室灯 再使用しない	個	34					
照明器具 撤去	K FPL13W×1 露出 再使用しない	個	6					
照明器具 撤去	K1 HF32W×1 露出 FSS8－321－PH2 再使用しない	個	7					
照明器具 撤去	L FPL36W×3 埋込 木枠 埋込穴□350 再使用しない	個	8					
照明器具 撤去	M FHT24W×1 埋込 埋込穴Φ150 再使用しない	個	24					

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
照明器具　撤去	N　FPL27W×1　露出　防雨形　再使用しない	個	6					
照明器具　撤去	O　FDL13W×1　庭園灯　再使用しない	個	7					
照明器具　撤去	P　FDL13W×1　露出　防雨形　再使用しない	個	9					
照明器具　撤去	Q　FML18W×1　露出　防雨形　再使用しない	個	4					
照明器具　撤去	R　FL20W×1　流し元灯　再使用しない	個	1					
照明器具　撤去	S　HF32W×1　露出　反射笠付　再使用しない	個	2					
照明器具　撤去	T　FCL32W＋30W　露出　浴室灯　再使用しない	個	4					
照明器具　撤去	U　IL100W×2　和紙　再使用しない	個	3					
照明器具　撤去	V　IL60W×1　埋込　埋込穴Φ150　再使用しない	個	3					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×1　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	1					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×2　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	1					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×4　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	1					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×1、1P4AL×1　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	1					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	3W15A×1　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	2					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×1、3W15A×1　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	1					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×2、3W15A×1　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	1					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×8、1P4AL×2、PL×1　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	2					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15A×11、PL×2　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	1					
人感ｾﾝｻ　撤去	親機　再使用しない	個	2					
人感ｾﾝｻ　撤去	子機　再使用しない	個	6					

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
人感ｾﾝｻ　撤去	親機 換気扇連動　再使用しない	個	1					
人感ｾﾝｻ制御用操作ﾕﾆｯﾄ　撤去	1回路　再使用しない	個	2					
小計								

名 称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
(3).非常用照明設備								
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	m	4					
非常用照明 撤去	A 非常用照明 K1－IRS4－J13 再使用しない	個	11					
非常用照明 撤去	B 非常用照明 K1－IRS4－J30 再使用しない	個	1					
非常用照明 撤去	C 非常用照明 IL30W(ﾊﾛｹﾞﾝ電球) 防湿・埋込形 再使用しない	個	8					
避難口誘導灯 撤去	E SH1－FBF20－20B 再使用しない	個	2					
通路誘導灯 撤去	F ST1－FPF21P－20B 再使用しない	個	1					
通路誘導灯 撤去	G ST1－FBF20－10 再使用しない	個	1					
避難口誘導灯 撤去	H SH1－FPF21P－20 再使用しない	個	2					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
(4).コンセント設備								
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2.0mm-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井　再使用しない	m	12					
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2.0mm-2C　FEP内(PF・CD)　再使用しない	m	10					
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2.0mm-3C　ﾋﾟｯﾄ・天井　再使用しない	m	4					
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2.0mm-3C　FEP内(PF・CD)　再使用しない	m	5					
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	125V 2P15A×2　再使用しない	個	11					
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	125V 2P15A×1（接地端子付）再使用しない	個	6					
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	125V 2P15A×2（接地端子付）再使用しない	個	40					
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	250V 2P20A×1　再使用しない	個	1					
防雨ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	125V 2P15A×2（接地端子付）再使用しない	個	2					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
(5).空調・換気電源設備								
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	1.6mm-3C　ﾋﾟｯﾄ・天井　再使用しない	m	15					
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	1.6mm-3C　FEP内(PF・CD)　再使用しない	m	1					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2mm2-6C　ﾋﾟｯﾄ・天井　再使用しない	m	4					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2mm2-6C　FEP内(PF・CD)　再使用しない	m	1					
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	250V 2P20A×1　再使用しない	個	3					
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	125V 2P15A×1（ﾇｹ止め）再使用しない	個	2					
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P4AL×1　ﾈｰﾑ無　再使用しない	個	4					
小計								

名 称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
(6).拡声設備								
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	m	8					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	m	3					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2mm-3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	m	1					
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 撤去	60W 5局+一斉 卓上型 再使用しない	台	1					
ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 撤去	再使用しない	台	1					
CDﾌﾟﾚｲﾔｰ 撤去	再使用しない	台	1					
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ 撤去	5局+一斉 再使用しない	台	1					
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	SW1Hi- 1(3) V0 再使用しない	個	6					
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	天井埋込 防滴形 3W 再使用しない	個	2					
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	壁掛 防滴形 5W 再使用しない	個	2					
ｱｯﾃﾈｰﾀ 撤去	P(合成樹脂製) 3W 再使用しない	個	4					
ｼﾞｬｯｸﾊﾟﾈﾙ 撤去	再使用しない	個	1					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
(7).ﾄｲﾚ呼出設備								
ﾄｲﾚ呼出装置　撤去	1窓　再使用しない	台	1					
呼出押しﾎﾞﾀﾝ　撤去	紐付　再使用しない	個	1					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
(8).テレビ共聴設備								
EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	EM-5C-FB　管内　再使用しない	m	55					
EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ　撤去	EM-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井　再使用しない	m	23					
UHFｱﾝﾃﾅ　撤去	再使用しない	組	1					
CSBSAｱﾝﾃﾅ　撤去	再使用しない	組	1					
分配器　撤去	一般　屋内　BS-D2　再使用しない	個	1					
増幅器　撤去	再使用しない	個	1					
混合器　撤去	再使用しない	個	1					
直列ﾕﾆｯﾄ　撤去	CS-　7F-　7W　再使用しない	個	5					
直列ﾕﾆｯﾄ　撤去	CS-　7F-　RW　再使用しない	個	2					
小計								

名　称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						数量	金額	
(9).自動火災報知設備								
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ　撤去	1.2mm-2C　ﾋﾟｯﾄ・天井　再使用しない	m	6					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ　撤去	1.2mm-4C　ﾋﾟｯﾄ・天井　再使用しない	m	6					
受信機　撤去	P型2級　5回線　壁掛形　再使用しない	面	1					
発信機　撤去	P型2級　埋込型　再使用しない	個	1					
表示灯　撤去	普通　再使用しない	個	1					
ﾍﾞﾙ　撤去	150φ　埋込　再使用しない	個	1					
光電式煙感知器　撤去	2種　非蓄積型　露出　再使用しない	個	3					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器　撤去	差動式　2種　露出　再使用しない	個	24					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器　撤去	定温式　1種　防水　再使用しない	個	4					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器　撤去	定温式　特種　再使用しない	個	1					
漏電警報器　撤去	2回線　壁掛形　再使用しない	個	1					
小計								